

DEVENTER SCHOUWBURG



Techniek

Versie 3.3 – Januari 2024

DEVENTER SCHOUWBURG LEEUWENBRUG 2, 7411 TJ DEVENTER

Inhoudsopgave

Algemene informatie	2
Loading dock	2
Parkeren	3
Grote zaal	4
Maten	4
Afstopping	4
Trekkenwand	4
Elektra	5
Intercom	5
Licht	5
Losse verlichting	5
Projectie	5
Audio	6
Monitor	6
Mixers	6
Microfoons	6
Kleine zaal	7
Maten	7
Afstopping	7
Trekkenwand	7
Elektra	7
Intercom	7
Licht	8
Losse verlichting	8
Video	8
Audio	8
Monitor	8
Mixers	8
Microfoons	9

Algemene informatie


Deventer Schouwburg
Leeuwenbrug 2
7411 TJ Deventer

Loadingdock en artiesteningang
Gedempte Gracht (geen huisnummer)
7411 GX Deventer

Techniek algemeen
Telefoon: 0570-683511
E-mail: techniek@deventerschouwburg.nl

Toneelmeester: Walter van den Berg
Telefoon: 0570-683532
E-mail: walter@deventerschouwburg.nl

Loading dock



Loading dock en artiesteningang zitten aan de **Gedempte Gracht**.

Loading dock grote zaal:	2 en 3 met voorkeur 2
Maten opening:	250cm breed – 270cm hoog
Leveler:	Korte mechanische leveler

Loading dock kleine zaal:	1
Maten opening:	250cm breed – 270cm hoog
Leveler:	Korte mechanische leveler

Parkeren

Wij hebben totaal 3 vergunningen, **elk dock 1 voertuig**.

Vrachtwagens en tourbussen: kenteken doorgeven i.v.m. vergunning.
Busjes: kenteken doorgeven i.v.m. vergunning en ontheffing.
Personenauto's: kenteken doorgeven i.v.m. vergunning en ontheffing.


Het doorgeven van uw kenteken kan bij de techniek. Is de techniek nog niet aanwezig? Sms dan uw kenteken + in welke zaal u staat naar: 06-86815571

Overige voertuigen kunnen parkeren bij parkeergelegenheden in de buurt. Er zijn 3 parkeergelegenheden op loopafstand van de schouwburg. Wij hebben hier Geen uitrijkaarten voor.

1 Parkeerstraat Verzetslaan: dagkaart €25,-

2 Parkeergarage stationsplein: dagkaart €10,-

3 Centrumgarage: dagkaart €10,-



Bekijk de volgende website voor de actuele prijzen.
<https://www.deventer.info/planjebezoek/parkeren/>

Grote zaal

Aanvang avond: 20.00 uur

Totaal aantal zitplaatsen: 780
 Orkestbak: 72
 Zaal: 392
 Balkon: 316
 F.O.H.: 12

Maten

Vaste toneel opening: 18 meter breed - 8 meter hoog.
 Houten toneelvloer: 24 meter breed - 16.8 meter diep.
 Netto speelplan: 16 meter breed - 12 meter diep (excl. voortoneel 2.74 meter).
 Zijtoneel: links 7,3 meter breed - rechts 3 meter breed.
 Zijbruggen: 10 meter hoog.
 Manteaux : maximaal 16 meter - minimum 11 meter.

Afstopping

Poten: 6 sets.
 Friezen: 7 (incl. 1 reserve).
 Fond: 1
 Tussenfond: Te maken met reserve poten.
 Horizon: 1
 Gaas: 2x zwart – 1x geel/wit met vlekken :-)
 Zijzwart: Aan rail, onder de zijbruggen.
 Voordoek: Handmatig, bediening rechts. Wagner mogelijk.

Trekkenwand

Type: DTS-2
 ART-con

Decortrekken: 61
 Zijtrekken: 2
 Sluiertrek: 1
 Zaaltek: 1
 Zaaltruss: 1 - boven F.O.H. voor de zaalbrug

Lengte trek: 22 meter
 Max. trek belasting: 500 kg.
 Max. trek hoogte: 18,25 meter

Bijzonderheden: let op de truss trek in het trekkenveld deze wijkt af van de standaard maten en waarden (zie trekkenlijst)

Elektra

125A CEE-form (5polig):	Links voor - rechts voor
63A CEE-form (5polig):	Links achter
32A CEE-form (5polig):	Links voor - rechts voor

Intercom

Vaste posten:	Axxent cp-100s - FOH, trekkenwand, 2x cabine, voorboek, volgspot.
Draadloos:	4x Pliant crewcom 2400

Licht

Lichttafel:	MA 3 full size
DMX-lijn:	2 - cabine, zaal, toneel links, toneel rechts
Cat-lijn:	1 - toneel links

Volgspot:	1 – Robert Juliat Aramis 2500W
-----------	--------------------------------

Losse verlichting

Samen met de kleine zaal:

6 bar par 64 CP62	6 stuks
Par 64 CP62	10 stuks
Par 64 CP62 vloer	6 stuks
Par 64 CP61	6 stuks
ADB PC 2kW	10 stuks
Selecon PC 1kW	10 stuks
ADB profielspot 1kW	10 stuks

Projectie

Samen met de kleine zaal:

Projector:	Panasonic PT-RZ790B	(7,200 ANSI lumen)
Scherms:	6 x 3,75 Opzicht	(beeldverhouding 16:10)
	325 x 183 Opzicht/doorzicht	(beeldverhouding 16:9)

Audio

Zaalsysteem:	KS-audio line array
Links + Rechts:	12 x C-Line top (6 per kant)
Center:	3 x C-Line top
Sub:	4 x CW-L sub (gevlogen) (2 per kant)
Delay Links + Rechts:	8 x C-Line top (4 per kant)
Delay Center:	3 x C-Line top
Infill voorrand:	4 x C04 top
Infill balkon:	4 x C04 top
Multikabel:	1 - toneel rechts, toneel links
Cat 6 lijn (35m):	1 - toneel rechts

Monitor

Manteau L+R:	KS C12
--------------	--------

Samen met de kleine zaal:

Los:	10x Extreme 12 coax 4x KS CPD 1
------	------------------------------------

Mixers

Samen met de kleine zaal:

Yamaha CL3	2 stuks
------------	---------

Microfoons

Samen met de kleine zaal:

Shure SM 58	10 stuks
Shure SM 57	10 stuks
Shure SM 87	1 stuks
Shure Beta 87A	6 stuks
Shure B52 A	3 stuk
Neumann KM 184	4 stuks
AKG C 451 EB	1 stuks
AKG SE 300 B	2 stuks
Sennheiser E604	8 stuks
Sennheiser E906	2 stuks
Sennheiser 541	4 stuks
Sennheiser MKH 416 P48	4 stuks
Electro Voice RE 20	1 stuk
DI Klark Teknik	8 stuks
DI Radial D2	3 stuks

Kleine zaal

Vlakke vloer met tribune.

Aanvang avond: 20.30 uur

Loading dock: 1

Totaal aantal zitplaatsen: 216

Tribune: 180

Los voor tribune: 36 (niet standaard)

F.O.H.: Vast achter op de tribune

Maten

Houten toneelvloer: 14 meter breed - 9,75 meter diep.

Netto speelplan: 11 meter breed - 8 meter diep.

Bruggen: 6,7 meter hoog

Afstopping

Fond: 1 (aan rail)

Horizon: 1 (aan rail)

Zijzwart: Aan rail, onder de zijbruggen.

Voordoek: Nee

Trekkenwand

Merk: Stakebrand

Decortrekken: 11 elektrisch bediend - niet variabel/programmeerbaar.

Lengte trek: 10,3 meter

Max. trek belasting: 225 kg.

Min. Trek hoogte: 1,2 meter

Max. trek hoogte: 8,2 meter

Bijzonderheden: onderlinge trek afstand is niet standaard 20 cm (Zie trekkenlijst kleine zaal)

Elektra

125A CEE-form (5polig): Links achter

32A CEE-form (5polig): Links achter

Intercom

Draadloos: 2x Pliant crewcom 2400

Licht

Lichttafel:	Chamsys MQ70 + compact wing
DMX-lijn:	2 - zaal, toneel links
Cat 6 lijn (40m):	1 - zaal, toneel links

Losse verlichting

Samen met de grote zaal:

6 bar par 64 CP62	6 stuks
Par 64 CP62	10 stuks
Par 64 CP62 vloer	6 stuks
Par 64 CP61	6 stuks
ADB PC 2kW	10 stuks
Selecon PC 1kW	10 stuks
ADB profielspot 1kW	10 stuks

Video

Samen met de grote zaal:

Projector:	Panasonic PT-RZ790B	(7,200 ANSI lumen)
Scherms:	6 x 3,75 Opzicht	(beeldverhouding 16:10)
	325 x 183 Opzicht/doorzicht	(beeldverhouding 16:9)

Audio

Zaalsysteem:	KS-audio line array
Links + Rechts:	6 x C-Line top (3 per kant)
Center:	1 x KS T4 60
Sub:	2 x CW-L sub (gevlogen, 1 per kant)
Multikabel:	1 - toneel rechts, toneel links
Cat 6 lijn (35m):	1 - toneel rechts

Monitor

Samen met de grote zaal:

Los:	10x Extreme 12 coax
	4x KS CPD 1

Mixers

Samen met de grote zaal:

Yamaha CL3	2 stuks
------------	---------

Microfoons

Samen met de grote zaal:

Shure SM 58	10 stuks
Shure SM 57	10 stuks
Shure SM 87	1 stuks
Shure Beta 87A	6 stuks
Shure B52 A	3 stuk
Neumann KM 184	6 stuks
AKG C 451 EB	1 stuks
AKG SE 300 B	2 stuks
Sennheiser E604	8 stuks
Sennheiser E906	2 stuks
Sennheiser 541	4 stuks
Sennheiser MKH 416 P48	4 stuks
Electro Voice RE 20	1 stuk
DI Klark Teknik	8 stuks
DI Radial D2	3 stuks