

# Techniek

## **Algemeen**

Telefoon toneelmeester : 0570-683532

E-Mail : techniek@deventerschouwburg.nl

## **Grote zaal:**

Standaard aanvangstijd avond 20:00 uur

Maximaal aantal zitplaatsen 780 (orkestbak 72, zaal 392, balkon 316)

Geluidsplaatsen 12 stoelen

## **Kleine zaal:**

Standaard aanvangstijd avond 20:30 uur

Maximaal aantal zitplaatsen 240 (tribune 200, los voor tribune 40)

Geluidsplaatsen 12 stoelen

## **Maten**

### **Grote zaal:**

Vaste toneel opening 18 mtr breed, 8 mtr hoog

Houten toneelvloer oppervlak 24 mtr breed, 16.8 mtr diep

Netto speelplan 16 x 12 (excl. voortoneel 2.74 mtr )

Zijtoneel links 7,3 mtr, rechts 3 mtr

Zijbruggen 10 mtr hoog

Manteaux : maximaal 16 mtr, minimum 10 mtr.

### **Kleine zaal:**

Vlakke vloer met tribune

Houten toneelvloer oppervlak 14 mtr breed, 9,75 mtr diep

Netto speelplan 11 x 8 mtr

Lichtbruggen 6,7 mtr hoog

## **Afstopping**

### **Grote zaal:**

Poten 5 paar

Friezen 7 (incl. 2 reserve friezen)

Fond

Horizon

Zwart gaas

Tussen fond (reserve poten)

Voordoek handmatig (Wagner elektrische)

### **Kleine zaal:**

Zijzwart (evt. een paar poten en friezen)

Horizon

Fond (op rail met katrol)

Voordoek (in 2 onafhankelijk te verschuiven delen)

Rondom zaal t.b.v. geluid

## **Trekkenwand**

### **Grote zaal:**

Thea Tec

61 trekken (incl. 2 x zij-trek, 1 x sluier-trek, 3 x truss-trek)

Trek lengte 22 mtr

Trek belasting max. 500 kg.

Max. trek hoogte 18,25 mtr

Bijzonderheden: let op de truss trekken in het trekkenveld deze wijken af van de standaard maten en waarden (zie trekkenlijst)

### **Kleine zaal:**

Stakebrand

14 trekken elektrisch bediend, niet variabel

Trek lengte 10,3 mtr.  
Trek belasting max. 300 kg.  
Max. trek hoogte 8,4 mtr. (minimum 1,2 mtr.)  
Bijzonderheden: onderlinge trek afstand is niet standaard 20 cm

### **Audio**

Speakers

#### **Kleine zaal:**

2 x KS CPA Sub Active  
2 x KS CPA-4/90 Active  
1 x KS CPA-4/60 Active (kluster)

#### **Grote zaal:**

2 x KS CPA Sub Active  
2 x KS CPA-4/90 Active (zaal laag)  
6 x KS CPA-4/60 Active (zaal mid.; balkon L/R; kluster up/down)

### **Monitoren & Versterkers**

4 x Renkens Heinz WR 121  
2 x Kling & Freitag CA 106  
4 x Radian microwedge RMW 1122  
2 x QSC  
1 x Kind

### **Mixers**

Midas Verona 400  
Midas Venis 240

### **Randapparatuur**

Rack 1:

Cd speler - Numark cdm 15  
Effect - Yamaha spx 990 multi fx  
Compressor - BSS dual  
EQ - Klark Teknik dn 360

Rack 2:

Cd speler - Numark cdm 15  
Effect - TC electronic M One Dual fx  
EQ - Apex GX series 230

### **Microfoons & DI's**

8 x Neumann KM 184  
8 x Shure SM 58  
2 x Shure Sm 87 b  
2 x AKG C 451 EB  
2 x AKG D 3105  
1 x Electro Voice RE 20  
8 x AKG C 580

4 x DI Klark Teknik  
2 x DI active Decilux  
3 x DI passive

### **Mobiel geluid**

2 x KS TW, sub active  
2 x KS CPA 2, top active  
Midas Venice 160, mixer  
Yamaha versterker

### **Licht**

**Grote zaal:**

ADB Mentor incl. extension wing  
2 x DMX lijn (cabine, zaal, toneel links en rechts)

2 x 125 A (toneel link en rechts)  
1 x 63 A (toneel links achter)  
Verloop van 125 A. naar 2 x 63 A. en 2 x 32 A.  
Verloop van 63 A. naar 2 x 32 A.

Los licht : 6 x 6 Bar Medium  
4 x 2 kW PC ADB  
4 x 1 kW Profiel ADB zoom  
12 x 1,2 kW PC Selecon  
20 x 575 Watt ETC

**Kleine zaal:**

ADB Mentor  
1 x DMX lijn (zijbalkon, tribune, kabine)

1 x 125 A. (toneel links achter)  
1 x 32 A. (achter toneel)  
Verloop 125 A. naar 2 x 63 A.

Los licht : 2 x 6 Bar 575 Watt ETC  
8 x 1,2 kW PC Selecon  
6 x 1 kW PC diversen  
6 x 1 kW Fresnel diversen  
4 x 1 kW Profiel Niethammer